





Fixed Knot Fencing Machine

Centre Twist Retrofit - Tradução português





Dê à sua rede
de Nó Fixo
uma dimensão
extra com a
união central
dobradiça




Uma Adição Essencial à Sua Máquina

A máquina de rede de nó fixo foi projetada e desenvolvida pela South Fence Machinery com sua experiência de mais de 85 anos na indústria de fabricação de máquinas de cercas e cercas.

Este dispositivo foi projetado para fabricar uma união central para a máquina de nó fixo. A união central é uma junta articulada que permite que uma secção de rede seja dobrada. O dispositivo permite que uma única rede de rolo seja fabricada com um avental articulado colocado na parte inferior da rede. Isso abre uma série de novos aplicativos para redes fornecendo soluções de vedações mais completas.

Exemplos de Redes

Com o uso de um avental articulado na parte inferior da rede, várias aplicações podem surgir tanto para melhor contenção de animais como para exclusão de predadores / pragas. Abaixo estão dois exemplos de configuração para a rede de nó fixo com união central.



Tanto a altura da rede como o comprimento do avental podem ser configurados para atender às necessidades individuais. A rede do avental pode ser colocada no chão ou enterrada em vários ângulos, dependendo da aplicação.

Com a rede de nó fixo tradicional, sem uma dobradiça, a rede deve ser dobrada ou ter uma segunda secção menor de rede amarrada ao arame horizontal inferior. Ambas as opções requerem maior tempo de instalação e colocam esforço desnecessário nos postes da rede e da vedação. Introduzindo a união central, a rede pode ser facilmente inclinada durante a instalação. Isso não apenas produzirá uma vedação mais resistente, mas também diminuirá o tempo de instalação, economizando dinheiro.



Especificações

Altura máxima da rede (largura da Mesa)	2.8 metros (110")*
Número Máximo de Arames	26 Arames
Espaço Mínimo Arame Horizontal	3" (75mm) Acima da União 4" (100mm) Abaixo da União
Dimensões Do Avental	Mínimo: Dois fios horizontais (1 nó e extremidade envolver - 7 "total) Máximo: Metade do tamanho do rolo, localizando a união central no centro da mesa
Velocidade Máxima Máquina	30 ciclos por minuto
Dimensões Arames Horizontais	Intermédios: 2.50mm (.098")Ø** Extremidades: 2.50mm - 3.50mm (.098" - .138")Ø 500 - 1390 N/mm ² (32 - 90 Ton/sq in)
Dimensões Arames Verticais	Standard: 2.50mm (.098")Ø** 500 - 900 N/mm ² (32 - 58 Ton/sq in)
Dimensões Arame Nó	Standard: 2.24mm (.088")Ø** 430 - 500 N/mm ² (28 - 32 Ton/sq in)
Tamanho Máximo Rolo	800 mm (31.5")Ø

* Estas máquinas estão disponíveis para medidas sistema métrico ou imperial. Os compradores precisam declarar sua opção preferida. Equipamentos adicionais estão disponíveis para mudar de métrico para imperial ou de imperial para métrico, se necessário.

** Ferramentas personalizadas para atender diferentes calibres arame disponíveis mediante solicitação.



A Nossa Equipa

A South Fence Machinery Ltd é uma empresa neozelandesa de propriedade privada cuja história remonta aos anos 1930.

Originalmente conhecida como NZ Fence & Gate Works, a empresa operava a partir de uma pequena fábrica em Petone, na área industrial de Wellington, fabricando produtos de arame para distribuição local. Nos anos seguintes, a empresa - então conhecida como Hurricane Wire Products Ltd - cresceu rapidamente para se tornar reconhecida na Nova Zelândia como líder do setor na fabricação de commodities baseadas em arame.

Em 1986, a divisão de produtos de arame da Hurricane Wire Products Ltd foi vendida e a divisão de engenharia tornou-se South Fence Machinery Ltd.

Hoje, a South Fence Machinery é respeitada mundialmente pela qualidade do produto de nossas máquinas, bem como pelo serviço e suporte pós-venda. A empresa agora olha para o futuro com soluções de máquinas mais rápidas e produtivas sendo projetadas e construídas pela nossa equipe especializada de projetistas de máquinas e engenheiros.




As Nossas Mquinas

A South Fence Machinery oferece um conjunto completo de mquinas de redes: Stiff Stay, Fixed Knot, and Hinge Joint. Com esta gama de tipos de redes voc pode suprir suas necessidades de redes para camelos nas areias do deserto para vacas em pastagens suaves; de veados em prados alpinos a segurana ao longo das autoestradas, a South Fence Machinery faz tudo isso.

Nossas mquinas so construdas para fornecer a melhor soluo para as suas necessidades, o tamanho da malha da mquina, a altura da rede e as especificaes da mquina podem ser totalmente ajustadas para atender e exceder as suas expectativas.

Alm disso, tambm fabricamos mquinas de grampos e Enroladores Arame como complementos ideais para suas mquinas de redes.



Contate a
South Fence hoje
para saber mais
acerca das últimas
novidades tecnológicas
em Máquinas
de redes

 **South Fence Machinery** LTD
Engineering innovative fence machines

256 Main South Road, Hornby, P O Box 16-154, Christchurch, New Zealand

Phone: +64 3 349 5492, Fax: +64 3 349 5022

Email: info@southfence.co.nz, Website: www.southfence.co.nz

Europe & Africa Agent


José Pedro Oliveira


Rua de Santa Cecília No 63,
Lagoa de Albufeira
2970-459 Sesimbra - Portugal

www.jventuraoliveira.pt



 Wire Industry

 Aluminium & Heat Treatment

 Construction & Mining Industry

Mexico Agent



Interequip S.A. de C.V.
Priv.Horacio 22-501, Col. Polanco
Mexico City, Mexico. 11510

www.interequip.com.mx
T. +55 (55) 5281 4285